





Kesit A
(1/1.5)

Sıra	Adet	Parça Adı	Açıklama
11	1	Bacak Uç Küresi	Delrin/Polioksimetilen
10	1	Uç Küresi Plastik Pulu	2 mm.
9	2	Delrin (Polioksimetilen) Bacak Pimi	Pazlanmaz Çelik
8	1	Delrin (Polioksimetilen) Bacak	Delrin/Polioksimetilen
7	1	Diz Plastik Pulu	2 mm.
6	1	Kol Bağlantı İç Kumaş	Birkaç Tur Bacak Sarılacak
5	1	Kol Bağlantı Süngeri	Orta Yumuşaklıkta Olmalı
4	1	Kol Bağlantı Parçası	Delrin/Polioksimetilen
3	3	Kol Bağlantı Sacı	2 mm Sac. Sac Açılımına Bakınız.
2	1	Dış Su Geçirmez Kumaş	Su Geçirmez Olacak
1	1	Diz Parçası	Delrin/Polioksimetilen

Parça Listesi

	Proje	Tarih	İsim
	Tasarım	5.12.2020	abdullaH A.
	Konrol	03.12.2020	abdullaH A.
	T. Sahibi	5.12.2020	abdullaH A.

Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak]

Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen ''I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak

Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]
Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]
Parça İsmi	Delrin (Polioksimetilen) [I Tip]
Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-00

Ölçek 1/1.5 | Sayfa 2 | A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







Malzeme:
Delrin/Polioksimetilen

	Proje	Tarih	İsim			
	Tasarım	23.11.2020	abdullaH A	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 4/1
	Konrol	06.12.2020	abdullaH A	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 3
	T. Sahibi	23.11.2020	abdullaH A	Parça İsmi	Diz Parçası	
	Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-01	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







178X260 mm
Su Geçirmez Kumaş.
(2 Kat. Ortası Ø8 Delik Olacak.)

	Proje	Tarih	İsim	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 3/1
	Tasarım	24.11.2020	abdullaH			
	Konrol	03.12.2020	abdullaH AtagüL	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 4
	T. Sahibi	24.11.2020	abdullaH	Parça İsmi	Dış Su Geçirmez Kumaş	
	Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-02	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim



Sac Açılımı.







3 Adet.
0,5 mm Sac.
Sac Açılımına ve Büküm Eksenini Konrol Ediniz.

Proje	Tarih	İsim	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]
Tasarım	24.11.2020	abdullaH		Ölçek 3/1
Konrol	05.12.2020	abdullaH AtagüL	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]
T. Sahibi	24.11.2020	abdullaH		Sayfa 5
Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak]			Parça İsmi	Kol Bağlantı Sacı
Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-03
				A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







Malzeme:
Delrin/Polioksimetilen

Proje	Tarih	İsim			
Tasarım	26.11.2020	abdullaH A	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 4/1
Konrol	05.12.2020	abdullaH A	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	
T. Sahibi	26.11.2020	abdullaH A	Parça İsmi	Kol Bağlantı Parçası	Sayfa 6
Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-04	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim





Bu bölüm;
Kol bağlantı parçası
kenar boşluklarına
girecek şekilde kesilecek



	Proje	Tarih	İsim			Ölçek
	Tasarım	26.11.2020	abdullaH A	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	2,5/1
	Konrol	05.12.2020	abdullaH A	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa
	T. Sahibi	26.11.2020	abdullaH A	Parça İsmi	Kol Bağlantı Süngeri	7
	Proje Tanımı; [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-05	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







155X110 mm
Yumuşak Kavramalı Kumaş.
(2 Kat.)

	Proje	Tarih	İsim			
	Tasarım	27.11.2020	abdullaH A	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 3/1
	Konrol	05.12.2020	abdullaH A	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 8
	T. Sahibi	27.11.2020	abdullaH A	Parça İsmi	Kol Bağlantı İç Kumaş	
	Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-06	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







Kalınlık 2 mm
(Orta Sertlikte Plastik Pul.)

	Proje	Tarih	İsim			
	Tasarım	28.11.2020	abdullaH A	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 4/1
	Konrol	05.12.2020	abdullaH A	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 9
	T. Sahibi	28.11.2020	abdullaH A	Parça İsmi	Diz Plastik Pulu	
	Proje Tanımı; [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-A0-07	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim





Malzeme:
Delrin/Polioksimetilen

Proje	Tarih	İsim	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek
Tasarım	5.12.2020	abdullaH A			1,5/1
Konrol	07.12.2020	abdullaH A.	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	
T. Sahibi	5.12.2020	abdullaH A			Sayfa
Proje Tanımı:	[Hayvanlar için Protez Bacak]		Parça İsmi	Delrin (Polioksimetilen) Bacak	10
Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-B0-01	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim





2 Adet.
1+1= 2 mm.

Proje	Tarih	İsim	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 7/1
Tasarım	6.12.2020	abdullaH A			
Konrol	07.12.2020	abdullaH A.	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 11
T. Sahibi	6.12.2020	abdullaH A			
Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak]			Parça İsmi	Delrin (Polioksimetilen) Bacak Pimi	
Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-B0-02	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







Kalınlık 2 mm
(Orta Sertlikte Plastik Pul.)

Proje	Tarih	İsim			
Tasarım	5.12.2020	abdullaH A	*Proje İsmi*	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 7/1
Konrol	07.12.2020	abdullaH A	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 12
T. Sahibi	5.12.2020	abdullaH A	Parça İsmi	Uç Küresi Plastik Pulu	
Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-B0-03	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim







Malzeme:
Delrin/Polioksimetilen

Proje	Tarih	İsim	Proje İsmi	[Delrin/Polioksimetilen Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Ölçek 4/1
Tasarım		abdullaH A			
Konrol	07.12.2020	abdullaH A.	Parça Grubu	[Köpek için Delrin Küre Uçlu Bacak]-[I Tip]	Sayfa 13
T. Sahibi		abdullaH A	Parça İsmi	Bacak Uç Küresi	
Proje Tanımı: [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip,, Küre Uçlu Protez Bacak.			Pr. Nr.	aXa-hyVnT-002-4A/02-TP/I-(K)-B0-03	A3

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim

[Hayvanlar için Protez Bacak.] {Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif, Delrin/Polioksimetilen "[I Tip]„ Küre Uçlu Bacak Protez Bacak.}

Autodesk Inventor Programıyla hazırlandı/Yapıldı.

Toplam 11 parçadan oluşmaktadır.
"A„ ve "B„ Olmak üzere iki grubtan oluşmaktadır.
"A„ Grupu Diz bağlantı parçalarında oluşur.
"B„ Grupu Bacak bağlantı parçalarından oluşmaktadır.
Delrin bacak birleşimi M10 diş ve Bükülebilir pimle yapılmıştır.
Dış ve iç kumaş durumları teknik ölçü olarak belirtilmiştir.
4. Sayfada Su geçirmez dış kumaş,
8. Sayfada iç kumaş varlığı teknik bir bilgi olarak belirtilmiştir.
Bu kumaşların ölçüsü (Sarımı, uygulaması ve yüksekliği) Hayvanların bacağına göre şekillenecek ve uygulanacaktır. Kumaş sarımları/uygulanması 2 tur olabileceği gibi daha fazla tur olarak sarılabilir; hayvanın bacağına göre.

[Ürünün üretim için gereken ".DWG ve .IDW„ dosyalarını isterseniz "Yorumlar/Reviews„ Kısmına belirtin.]

{Bu ürünün üretimini yapmak istiyorsanız; AutoCad (.DWG) ve Autodesk inventor (.IPT , .IAM ve .IDW) Üretim dosyalarını gönderirim/yayınlarım.
"Yorumlar„ bölümüne dosyalarını istediğinizi belirtin/yazın.
(archive.org/details/@3dabdullah Adresinde üretim dosyalarını yayınlarım.).
Teşekkürler.}

Saygı, Selam ve Dua İle...

(Original Language is Turkish.)

[Prosthetic Leg for Animals.] {Dog and Cat (etc.) Light for Animals, Delrin / Polyoxymethylene " [I Type] ,, Ball End Leg Prosthetic Leg.

Prepared / Made with Autodesk Inventor Program.

It consists of 11 pieces in total.
It consists of two groups, "A ,, and" B ,,.
" A ,, Group consists of knee fittings.
" B ,, Group consists of leg fittings.
Delrin leg union is made with M10 thread and Bendable pin.
Outer and inner fabric conditions are specified as technical measures.
On page 4, waterproof outer fabric,
On page 8, the presence of interior fabric is specified as a technical information.
The size (wrapping, application and height) of these fabrics will be shaped and applied according to the legs of the animals. The fabric wraps / application can be 2 turns or it can be wrapped in more turns; according to the leg of the animal.

[If you want the " .DWG and .IDW ,, files of the product required for production, specify in the " Comments / Reviews' Section.]

{If you want to produce this product; I submit / publish AutoCad (.DWG) and Autodesk inventor (.IPT, .IAM and .IDW) Production files. In the "Comments ,, section, specify / type the files you want.
(I publish the production files at archive.org/details/@3dabdullah.).
Thank you.}

with Respect, Greetings and WithPrayers...

(اللغة الأصلية هي التركية.)

[ساق اصطناعية للحيوانات.] {كلب وقطة (إلخ.) وضع للحيوانات ، Delrin / Polyoxymethylene " [I Type] ،، كرة طرف ساق صناعية

مع / صنع مع برنامج المخترع أوتوديسك.

يتكون من 11 قطعة في المجموع.
وتتكون من مجموعتين "أ" و "ب". " تتكون المجموعة من تركيبات الركبة. " B ،، تتكون المجموعة من تركيبات الأرجل.
يتكون اتحاد ساق Delrin / Polyoxymethylene من خيط M10 ودبوس قابل للانحناء.
يتم تحديد ظروف النسيج الخارجي والداخلي كإجراءات فنية.
في الصفحة 4 ، قماش خارجي مقاوم للماء ،
في الصفحة 8 ، تم تحديد وجود النسيج الداخلي كمعلومات فنية.
سيتم تشكيل حجم هذه الأقمشة (الالتفاف والتطبيق والارتفاع) وتطبيقها وفقًا لأرجل الحيوانات. يمكن أن يكون لف القماش / التطبيق عبارة عن دورتين أو يمكن لفه بمزيد من المنعطفات ؛ حسب ساق الحيوان.

[إذا كنت تريد ملفات "" .DWG و .IDW ، الخاصة بالمنتج المطلوب للإنتاج ، حدد في قسم "التعليقات / المراجعات".]

{إذا كنت تريد إنتاج هذا المنتج ؛ أقدم / أنشر ملفات إنتاج AutoCad (.DWG) ومخترع Autodesk (.IPT و .IAM و .IDW). في قسم "التعليقات" ، حدد / اكتب الملفات التي تريدها.
(أنشر ملفات الإنتاج على archive.org/details/@3dabdullah.).
شكرا لك.}

مع الاحترام والترحيب والصلاة ...

	Proje	Tarih	İsim	Proje İsmi		Ölçek
	Tasarım			Parça Grubu		
	Konrol	10.12.2020		Parça İsmi		Sayfa 14
	T. Sahibi			Pr. Nr.		A3

Proje Tanımı; [Hayvanlar için Protez Bacak] Köpek ve Kedi (vbz.) Hayvanlar için hafif; Delrin/Polioksimetilen "I Tip„ Küre Uçlu Protez Bacak.

3dabdullah.blogspot.com | Youtube.com/Videolarim